

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/19/2017 Burmistrza Mielna z dnia 30 stycznia 2017 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI GMINY MIELNO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM SARBINOWO

Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r. Uwagi składano w terminie do dnia 17.01.2017 r. – **III wyłożenie -częściowe**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr z dnia		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	16.01.2017	Anna Pruchniewska ul. Rzemieślnicza 10a/1 75-243 Koszalin	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26 i 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m	Dz. nr 387/26, 387/27		x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r	

			od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
2.	16.01.2017	Anna Pruchniewska ul. Rzemieślnicza 10a/1 75-243 Koszalin	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) dopuszczenie budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 600 m kw. d) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, e) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, f) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, g) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, h) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, i) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, j) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, k) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, l) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, m) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, n) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, o) dopuszczenie nowo projektowanej	Dz. nr 387/28, 387/29			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, p) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, r) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, s) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, t) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, u) brak zgody na drogę II.01.KDD, w) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
3.	16.01.2017	Robert Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa,	Dz. nr 388/19			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
4.	16.01.2017	Robert Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) dopuszczenie budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 600 m kw. e) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, f) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, g) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleni, h) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, i) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, j) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, k) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, l) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, m) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe,	Dz. nr 388/17, 388/18			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			n) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, o) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, p) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, r) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, s) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, t) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, u) brak zgody na drogę II.01.KDD, w) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
5.	16.01.2017	Anna Pruchniewska ul. Rzemieślnicza 10a/1 75-243 Koszalin	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze	Dz. nr 388/9, 388/12, 387/21			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
6.	16.01.2017	Aleksandra Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) dopuszczenie budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 600 m kw. d) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, e) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, f) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, g) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, h) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, i) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, j) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, k) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego,	Dz. nr 387/28, 387/29			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			l) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, m) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, n) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, o) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, p) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, r) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, s) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, t) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, u) brak zgody na drogę II.01.KDD, w) brak zgody na ciąg pieszki II.19.KK,							
7.	16.01.2017	Aleksandra Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu	Dz. nr 387/26, 387/27			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszny II.19.KK,							
8.	16.01.2017	Bartosz Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,9, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego,	część działki nr 388/7			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 14 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszzy II.19.KK,							
9.	16.01.2017	Joanna Piśkuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, i) dopuszczenie budowy parkingu	Dz. nr 388/9, 388/8, 387/23			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszny II.19.KK,							
10.	16.01.2017	Bartosz Piśula ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8,	Dz. nr 388/7, 388/9, 387/22			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
11.	16.01.2017	Michał Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleni, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy	Dz. nr 388/9, 387/24			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			do 0,8, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
12.	16.01.2017	Aleksandra Piłula ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) dopuszczenie budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 600 m kw. d) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, e) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, f) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, g) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26,	Dz. nr 388/9, 388/11			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			387/27 na zieleń, h) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, i) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, j) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, k) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, l) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, m) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, n) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, o) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, p) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, r) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, s) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, t) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, u) brak zgody na drogę II.01.KDD, w) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
13.	16.01.2017	Waleria Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) dopuszczenie budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 600 m kw. d) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, e) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi,	Dz. nr 387/24			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			f) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, g) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, h) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, i) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, j) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, k) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, l) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, m) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemnych w tym poddasze użytkowe, n) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, o) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, p) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, r) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, s) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, t) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, u) brak zgody na drogę II.01.KDD, w) brak zgody na ciąg pieszzy II.19.KK,							
14.	16.01.2017	Katarzyna Góralska ul. Klonowa 4/6 78-200 Białogard	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z	Dz. nr 388/9, 387/30, 387/31, 387/32, 387/33, 388/10			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
15.	16.01.2017	Robert Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej,	Dz. nr 388/9, 387/25			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) przeznaczenie pasa technicznego przylegającego do dz 388/17, 387/26, 387/27 na zieleń, g) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, h) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, i) dopuszczenie budowy parkingu strzeżonego i niestrzeżonego, j) likwidację linii zabudowy od rowu melioracyjnego, k) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, l) zwiększenie liczby kondygnacji do: 4 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, n) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 1000 m kw, o) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, p) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, r) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, s) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, t) brak zgody na drogę II.01.KDD, u) brak zgody na ciąg pieszzy II.19.KK,							
16.	16.01.2017	Robert Piśula ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
17.	16.01.2017	Aleksandra Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi,	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
18.	16.01.2017	Bartosz Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
19.	16.01.2017	Anna Pruchniewska ul. Rzemieślnicza 10a/1 75-243 Koszalin	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8,	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
20.	16.01.2017	Katarzyna Góralska ul. Klonowa 4/6 78-200 Białogard	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60°, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
21.	16.01.2017	Joanna Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
22.	16.01.2017	Waleria Piłkuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w	Część dz. nr 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
23.	16.01.2017	Michał Pikuła ul. Nadmorska 26 76-034 Sarbinowo	1) Wnosi o: a) dopuszczenie zespołu budynków letniskowych, wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej, c) ustalenie wskaźnika pow. zabudowy do 45% pow. działki budowlanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% pow. działki budowlanej, d) umożliwienie lokalizacji budynków z dachami płaskimi, e) dopuszczenie więcej niż 1 bud. mieszkalnego na jednej działce, f) dopuszczenie zasypiania rowu melioracyjnego, g) zwiększenie intensywności zabudowy do 0,8, h) zmniejszenie linii zabudowy od rowu melioracyjnego, i) brak zgody na lokalizację zabudowy na granicy, j) zwiększenie liczby kondygnacji do: 5 kond. nadziemne w tym poddasze użytkowe, k) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy granicy lub odległości 1,5 m w przypadku gdy na działce sąsiedniej jest tego samego zabudowa, l) dopuszczenie nowo projektowanej	Dz. nr 397, 395/4			x			Uwaga dotyczy obszaru, który nie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 12.12.2016 r. do 02.01.2017 r

			działki budowlanej, nie mniej niż 500 m kw, m) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości nie mniej niż 5m od dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości nie mniej niż 2m od granicy rowów melioracyjnych, oczek i cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, n) wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 12 m oraz dla budynków garażowych i gospodarczych nie więcej niż 10m, o) parametry dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych, kąt nachylenia połaci 40-60⁰, p) szerokość elewacji frontowej budynku: dla bud. mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 30m oraz dla bud garażowych i gosp. nie więcej niż 20m, r) brak zgody na drogę II.01.KDD, s) brak zgody na ciąg pieszy II.19.KK,							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

załączniki:
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

Burmistrz Mielna

Mielno, dnia 30 stycznia 2017 r.

Oryginalny dokument opatrzony jest pieczęcią Burmistrza Mielna wraz z ręcznym podpisem